

Natternkopf (*Echium vulgare*)




- Standort: Sonnige, trockene, nährstoffarme Flächen - zweijährig, Insektenmagnet
- Familie: Raublattgewächse
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 3, Pollenwert 2
- Pollenhöschenfarbe: Graublau

Heilziest (*Stachys officinalis*)



- Standort: Auf feuchten Böden, Wiesen und Weiden aber auch in Beeten - mehrfährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 2
- Pollenhöschenfarbe: Gelblich

Gelbe Skabiose (*Scabiosa ochroleuca*)



- Standort: Trockene Wiesen, sonnig, für das Kiesbeet geeignet - mehrfährig
- Familie: Geißblattgewächse;
Gattung – Scabiosen
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 2, Pollenwert 1

Edelgamander (*Teucrium chamaedrys*)



- Standort: Trocken und sonnig - mehrfährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 1

Großer Ehrenpreis (*Veronica teucrium*)



- Standort: Sonnig, trocken - mehrhjährig
- Familie: Braunwurzgewächse
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 2, Pollenwert 2
- Pollenhöschenfarbe: Weiß bis hellgrau

Rosenmalve (*Malva alcea*)



- Standort: Sonnig, magere Gartenerde - mehrhjährig
- Familie: Malvengewächse
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 3, Pollenwert 1
- Pollenhöschenfarbe: Weiß

Wegwarte (*Cichorium intybus*)



- Standort: Trockener Boden, Sonne, ein - bis mehrhjährig
- Familie: Korbblütler
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollen 3
- Pollenhöschenfarbe: Graugelb

Rosmarin–Weidenröschen (*Epilobium dodonaei*)



- Standort: Sonnig und trocken, kiesig - mehrhjährig
- Familie: Nachtkerzengewächse - Gattung Weidenröschen
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 3, Pollen 2
- Pollenhöschenfarbe: Bläulich

Johanniskraut (*Hypericum perforatum*)




- Standort: Magerer Boden, Sonne bis Halbschatten
- Familie: Hartheugewächse
- Blütezeit: Juni – August
- Reine Pollenblume
- Pollenhöschenfarbe: Gelb

Dost (*Origanum vulgare*)




- Standort: Kalk- und Kiesböden, sonnig, mehriährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 2
- Pollenhöschenfarbe: Hellgelb

Roter Sonnenhut (*Echinacea purpurea*)



- Standort: Anspruchslos, sonnig, mehriährig
- Familie: Korbblütler
- Blütezeit: Juli bis September
- Nektarwert 2, Pollenwert 2
- Pollenhöschenfarbe: Gelbbraun

Ochsenauge (*Bupthalmum salicifolium*)



- Standort: Anspruchslos, Saumpflanze, mehriährig
- Familie: Korbblütler
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 2, Pollenwert 2

Kugeldistel (*Echinops spaerocephalus*)



- Standort: Sandig-lehmige, etwas kalkhaltige Böden, sonnig - mehrfährig
- Familie: Korbblütler
- Blütezeit: Juli – August
- Nektarwert 3, Pollenwert 2
- Pollenhöschénfarbe: Bläulich

Sonnenröschén (*Helianthemum nummularum*)



- Standort: Sonnig, kalkhaltig, mehrfährig
- Familie: Zistrosen-Gewächse
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 1, Pollenwert 2
- Pollenhöschénfarbe: Dottergelb

Blut-Storchschnabel (*Geranium sanguineum*)



- Standort: Sonnig bis halbschattig, mehrfährig
- Familie: Storchschnabel-Gewächse
- Blütezeit: Juni – Juli
- Nektarwert 2, Pollenwert 2
- Pollenhöschénfarbe: Gelblich

Steppensalbei (*Salvia nemorosa*)



- Standort: Sonnig, trocken - mehrfährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 3

Feld-Thymian (*Thymus pulegioides*)




- Standort: Sonnig, sandig-lehmig, mehrfährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 1
- Pollenhörschenfarbe: Grauweiß

Großer Fingerhut (*Digitalis grandiflora*)



- Standort: Feucht, halbschattig - mehrfährig
- Familie: Braunwurz-Gewächs
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 2, Pollenwert 1

Zimbelkraut (*Cymbalaria*)



- Standort: Warme, aber halbschattige bis sonnige feuchte Mauern und Mauerritzen - mehrfährig
- Familie: Wegerich-Gewächse
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 2, Pollenwert 1

Wilde Karde (*Dipsacus silvestris*)



- Standort: Karger Steinboden, volle Sonne, zweijährig
- Familie: Karden-Gewächs
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 2

Schwarze Königskerze (*Verbascum nigrum*)



- Standort: Steinige Böden, zwei- bis mehrjährig
- Familie: Braunwurzgewächs
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 1, Pollenwert 2
- Pollenhöschenfarbe: Orange

Odermennig (*Agrimonia eupatoria*)



- Standort: Magerer Boden, sonnig - mehrfährig
- Familie: Rosengewächs
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 2, Pollenwert 2
- Pollenhöschenfarbe: Gelb

Kartäusernelke (*Dianthus carthusianorum*)



- Standort: Sonnig, trocken - mehrfährig
- Familie: Nelkengewächse
- Blütezeit: Juni – September
- Tagfalterpflanze

Wilde Malve (*Malva sylvestris*)



- Standort: Trockener Gartenboden, Sonne, ein- bis mehrjährig
- Familie: Malvengewächse
- Blütezeit: Juni – Oktober
- Nektarwert 3, Pollenwert 1
- Pollenhöschenfarbe: Weiß

Herzgespann (*Leonurus cardiaca*)




- Standort: Durchlässiger Boden, Sonne, mehrhjährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 2, Pollenwert 1

Ysop (*Hyssopus officinalis*)




- Standort: Lockerer Kalkboden, Sonne, mehrhjährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 2,

Borretsch (*Borago officinalis*)



- Standort: Durchlässiger Boden, Sonne, einjährig
- Familie: Raublattgewächse
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 4, Pollenwert 2
- Pollenhöschenfarbe: Grau

Raublatt-Aster (*Aster novae-angliae*)



- Standort: Nährstoffreiche Lehmböden, sonnig - mehrhjährig
- Familie: Korbblütengewächse
- Blütezeit: August – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 3
- Pollenhöschenfarbe: Gelb

Großes Mädesüß (*Filipendula ulmaria*)



- Standort: Feuchte Wiesen, Teichränder, mehrfährig
- Familie: Rosengewächse
- Blütezeit: Juni - August
- Nektarwert 0, Pollenwert 3
- Pollenhörschenfarbe: Gelb

Stockrose (*Alcea rosea*)




- Standort: Nährstoffreiche, sandige – lehmige Böden, mehrfährig
- Familie: Malvengewächse
- Blütezeit: Juli - September
- Nektarwert 3, Pollenwert 1
- Pollenhörschenfarbe: Hellviolett

Klatschmohn (*Papaver rhoeas*)



- Standort: Durchlässige Böden, sonnig, einjährig
- Familie: Mohnengewächse
- Blütezeit: Mai - Juli
- Nektarwert 0, Pollenwert 3
- Pollenhörschenfarbe: Schwarz

Blutweiderich (*Lythrum salicaria*)



- Standort: Feuchte Böden, sonnig - halbschattig anspruchslos, mehrfährig
- Familie: Weiderichgewächse
- Blütezeit: Juni - September
- Nektarwert 3, Pollenwert 2
- Pollenhörschenfarbe: grün und gelb

Bergflockenblume (*Centaurea montana*)



- Standort: Durchlässig, sandig-lehmige Böden, sonnig – halbschattig, mehrfährig
- Familie: Korbblütengewächse
- Blütezeit: Mai - September
- Nektarwert 3, Pollenwert 2
- Pollenhöschenfarbe: gelblich weiß

Aufrechter Ziest od. Bergziest (*Stachys recta*)



- Standort: Steinige aber tiefgründige Böden, Trockenrasen
- Familie: Lippenblütengewächs
- Blütezeit: Juni - Oktober
- Nektarwert ?, Pollenwert ?
- Pollenhöschenfarbe: ?